




Bertrams Camino

Rauchrohre für Kaminöfen



Ein sicheres Stück Verbindung zwischen Kaminöfen und Schornstein.
In 2 Farben erhältlich: schwarz | guss-grau

Bertrams Camino

Rauchrohre und -bogen

Rauchrohre und -bogen für Kaminöfen

2 mm Stahlblech, geschweißt, mit eingezogener Steckverbindung, mit Senothermlack beschichtet und eingebrannt.

Farben: schwarz und guss-grau

Alle Teile sind DIN-geprüft („Ü“-Zeichen) und einzeln im Karton verpackt.

Rohre

L mm	ø mm
1000	120
1000	130
1000	150
1000	160
1000	180
1000	200



Drosselklappe

lose

ø mm
120
130
150
160
180



Rohre

mit Drosselklappe

L mm	ø mm
1000	120
1000	130
1000	150
1000	160
1000	180



L mm	ø mm
500	120
500	130
500	150
500	160
500	180
500	200




Rosette


ø mm
120
130
150
160

30 mm Randbreite


50 mm Randbreite



L mm	ø mm
500	120
500	130
500	150
500	160
500	180
500	200



L mm	ø mm
250	120
250	130
250	150
250	160
250	180
250	200




Doppelwandfutter


ø mm
120
130
150
160
180
200



L mm	ø mm
250	120
250	130
250	150
250	160
250	180
250	200



L mm	ø mm
150	120
150	130
150	150
150	160
150	180



Reduzierstücke

ø mm
130/120
150/130
160/150
180/150
180/160
200/160
200/180



Bogen gezogen 90°

mit Tür

ø mm
150

Schenkellänge
320 x 320 mm*



Bogen gezogen 45°

mit Tür

ø mm
150

Schenkellänge
250 x 250 mm*



Bogen

mit Tür, verstellbar

ø mm
120
130
150
160
180

Schenkellänge
280 x 280 mm*



Technische Daten

Rauchrohre und -bogen für Kaminöfen

Bogen 90°

mit oder ohne Tür

∅ mm

120
130
150
160
180
200



Schenkellänge
280 x 280 mm*

Bogen 45°

mit oder ohne Tür

∅ mm

120
130
150
160
180
200



Schenkellänge
150 x 150 mm*

Bogen 33°

ohne Tür

∅ mm

120
130
150
160
180
200




Schenkellänge
150 x 150 mm*

SET I

Winkelbogen 90°, zweiteiliger Bogen mit Tür und Drosselklappe, Rosette und Doppelwandfutter 500 x 655 mm, kartonverpackt

∅ mm

120
130
150
160




SET II

Winkelbogen 90°, dreiteiliger Bogen mit Tür und Drosselklappe, Rosette und Doppelwandfutter 450 x 600 mm, kartonverpackt

∅ mm

120
130
150




SET III

Winkelbogen 90°, glattgezogener Bogen mit Tür und Drosselklappe, Rosette und Doppelwandfutter 450 x 700 mm, kartonverpackt

∅ mm

130



* Die angegebenen Schenkellmaße beziehen sich auf die Außenabmessungen.

Bertrams Camino

Zubehör



Spitzenqualität von Bertrams

Dieses Prädikat verdient das umfangreiche Sortiment nützlicher und unentbehrlicher Zubehöerteile für Feuerstätten (feste Brennstoffe und Öl). Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und ansprechendes Äußeres sind die herausragenden Eigenschaften von Bertrams Rauch- und Abgasrohren sowie Bogen und Zubehöerteilen in den verschiedensten Ausführungen.

Ofenrohre und -bogen für Kaminöfen

Speziell für Kaminöfen im Wohnbereich bieten wir mit Senothermlack beschichtete Rohre, Bogen und Formteile an.

Zum Sortiment gehört die gesamte Palette von Rohren und Bogen, speziell aber der Winkelbogen mit verlängerten Schenkeln als 2-Segment-, 3-Segment- und als glatter Bogen. Die Winkelbogen mit dem senkrechten und waagerechten Segment liefern wir im Set.

Rauchrohre und -bogen, aus Stahlblech 2 mm, stahlblank oder pulverbeschichtet

Rauchrohre und -bogen sind gedacht als Verbindungsstück vom Heizkessel zum Schornstein. Moderne Fertigungsanlagen garantieren die geforderte Qualität von Rundheit und Passgenauigkeit.

Wir fertigen unser Programm bis 200 mm \varnothing in der Form ZE, zylindrisch mit eingezogenen Enden; ab 225 mm \varnothing bis 300 mm \varnothing fertigen und liefern wir die Form ZM, zylindrisch mit Muffe als Steckverbindung.

Der Bertrams- „frei verstellbare Bogen“ läßt sich wirklich spielend leicht von 0° - 90° verstellen und nach der Montage statisch fest arretieren.

Wir bieten Rauch- und Ofenrohrmaterial in verschiedenen Ausführungen an:

- Rauch- und Abgasrohr aus Edelstahl (1.4404)
- Ofenrohr aus Stahlblech 2 mm
mit hochhitzebeständigem Lack beschichtet, in 2 Farben
- Rauchrohr aus Stahlblech 2 mm, stahlblank oder pulverbeschichtet
- Rauch- und Abgasrohr aus feueraluminiertem Stahlblech (FAL)
- Ofenrohr aus Stahlblech, farbig emalliert
- Abgasrohr aus Aluminium (ALU)